


РУКО- ВОДСТВО

по использованию
элементов фирменного
стиля

 ЮРІЯ·ФАРМ



www.uf.ua



1. Логотип

Логотип состоит из эмблемы и текстовой части. Текстовую часть нельзя перенабирать другим шрифтом, масштабировать и перемещать относительно знака.

Логотип компании всегда располагается на фоне однородного цвета. Допускается использование черно-белой версии, и инверсии.

Для украинско- и русскоязычных макетов используется одна версия логотипа, представленная ниже.

Эмблема имеет форму квадрата с закругленными краями и буквенными символами.



Эмблема

Текстовая часть

2. Отступы

Минимально допустимые расстояния от края логотипа до другого объекта или края листа (защитное поле) равны высоте эмблемы в логотипе, и показаны на рисунке.



3. Минимальный размер

Минимальная ширина логотипа в печатных материалах — 20 мм.



3. Корпоративная идентификация

Для размещения логотипа на цветном насыщенном фоне необходимо всегда использовать инверсию.



Черно-белая версия и инверсия



4. Недопустимое использование логотипа

Запрещено деформировать логотип по горизонтали и вертикали.



Нельзя размещать логотип под углом (кроме 90°).



Существуют только один вариант расположения знака и текстового написания в логотипе — горизонтальный



Запрещается ставить эмблему произвольно по отношению к надписи, а также изменять пропорции между эмблемой и текстовой частью.



Не набирайте текстовую часть другим шрифтом.



Нельзя использовать текстовое написание отдельно, без эмблемы. Однако допускается отдельное использование эмблемы.



При вертикальном размещении, логотип использовать, как показано ниже.



На цветных и контрастных фонах запрещено использовать логотип в фирменном цвете.



5. Корпоративные цвета (CMYK, Pantone, RAL, Oracal)


Основной фирменный цвет — Зеленый.



Зеленый
PANTONE 341 C
CMYK 100-0-70-30
RGB 0-128-96
WEB #008060
RAL 6029
ORACAL 061



Черный
Black
CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
WEB #000000
RAL 9005
ORACAL 070



Белый
White
CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
WEB #ffffff
RAL 9003
ORACAL 010



Серый
PANTONE Cool Gray 11 C
CMYK 0-0-0-80
RGB 90-90-90
WEB #5a5a5a
RAL 7043
ORACAL 073